

Di serie con:  
Standard specification with:  
Standard avec:  
Serienmäßig bei:  
De serie con:



WEN



PASHÁ



PASHÁ



SESTO SENSO PRO

Optional con tutti gli altri modelli. Non disponibile per il Washmaster.  
Optional for all other models. Not suitable for the Washmaster unit.  
Optionnel pour tous les autres modèles. Non disponible pour le Washmaster.  
Option mit allen anderen Modellen. Nicht verfügbar für Washmaster.  
Opción con todos los demás modelos. No disponible por el Washmaster.

#### ART. 459



Gruppo miscelatore monocomando con forcina di tenuta  
Impedisce lo sgocciolamento dell'acqua all'esterno del lavabo.  
Di serie sui modelli Wen, Sesto Senso Pro e Pashà.

#### ART. 459



Single-lever water mixer with drip-proof shower  
Prevents water from dripping outside the sink.  
Standard specification on the Wen, Sesto Senso Pro and Pashà models.

#### ART. 459



Mitigeur mono-commande avec étrier anti-gouttes  
Empêche l'égouttement de l'eau à l'extérieur du lavabo.  
De série sur les modèles Wen, Sesto Senso Pro et Pashà.

#### ART. 459



Einhebel-Mischbatterie mit Anti-Tropf-System  
Verhindert, dass Wasser außerhalb des Beckenrands tropft.  
Serienmäßig bei den Modellen Wen, Sesto Senso Pro und Pashà.

#### ART. 459



Grifería con mezclador monomando y horquilla de sujeción  
Impide que el agua gotee al exterior de la pica.  
De serie en los modelos Wen, Sesto Senso Pro y Pashà.

Art. 459



Optional per tutti i modelli. Non disponibile per il Washmaster.  
Optional for all models. Not suitable for the Washmaster unit.  
Optionnel pour tous les modèles. Non disponible pour le Washmaster.  
Option für alle Modelle. Nicht verfügbar für Washmaster.  
Opción con todos los modelos. No disponible por el Washmaster.

#### ART. 465



**Gruppo miscelatore termostatico (con forcella di tenuta)**  
Consente l'ottimizzazione dei tempi e dei consumi attraverso il controllo costante della temperatura dell'acqua impostata. Migliora la sicurezza del cliente evitando scottature.

#### ART. 465



**Thermostatic water mixer (with drip-proof shower)**  
Optimizes work time and water consumption by constantly maintaining water at a preset temperature. Improves customer safety by preventing scalding.

#### ART. 465



**Mitigeur thermostatique (avec étrier anti-gouttes)**  
Permet d'optimiser les temps et les consommations à travers le contrôle constant de la température réglée de l'eau. Améliore la sécurité du client en prévenant les risques de brûlures.

#### ART. 465



**Thermostat-Mischbatterie (mit Anti-Tropf-System)**  
Optimierung von Arbeitszeit und Wasserverbrauch durch ständige Kontrolle der eingestellten Wassertemperatur. Verhindert Verbrühungen und bietet daher eine größere Sicherheit für den Kunden.

#### ART. 465



**Grifería con mezclador termostático y horquilla de sujeción**  
Optimiza los tiempos y el consumo gracias al control constante de la temperatura del agua programada. Mejora la seguridad del cliente al evitar quemaduras.

Art. 465



Optional per:  
 Optional for:  
 Optionnel pour:  
 Option für:  
 Opción con:



WEN-AIR



SESTO SENSO PRO-AIR  
 SESTO SENSO PRO-SHATSU



VERSUX-M  
 VERSUX-AIR



X-WASH-M  
 X-AIR WASH

### ART. 468



#### Pedaliere

Consente di azionare con il piede, lasciando completamente libere le mani dell'operatore, le funzioni del lavaggio (sollevamento e abbassamento del poggiatesta – attivazione e disattivazione del massaggio – erogazione temporizzata dell'acqua in presenza del kit elettrovalvola). Dotato di led che visualizza l'attivazione del massaggio. PATENT PENDING.

### ART. 468



#### Foot control

Provides foot control of backwash functions (raising and lowering the footrest, starting and stopping the massage, activating the timed delivery of water when the solenoid valve is installed), thereby leaving the operator's hands free. Equipped with a LED-light indicating the massage system is operating. PATENT PENDING.

### ART. 468



#### Pédale de commande

Permet de commander avec le pied, en permettant ainsi à l'opérateur d'avoir les mains complètement libres, les fonctions du bac de lavage (relèvement et abaissement du repose-jambes – activation et désactivation du massage – distribution temporisée de l'eau en présence du kit électrovanne). La commande est dotée d'un voyant qui indique l'activation du massage. PATENT PENDING.

### ART. 468



#### Fußbedienung

Alle Waschfunktionen (Heben und Senken der Beinauflage – Ein- und Ausschalten der Massage – zeitgesteuerte Wasserabgabe bei Vorhandensein eines Magnetventils) werden mit dem Fuß ausgeführt, und die Hände bleiben frei.

Mit Leuchtanzeige bei eingeschalteter Massage.  
 PATENT PENDING.

### ART. 468



#### Pedal

Permite accionar con el pie –dejando completamente libres las manos del operador– las funciones de lavado tales como la subida y bajada del apoyapiés, la activación y desactivación del masaje o el suministro temporizado del agua si estuviera presente el kit electroválvula. Provisto de led indicador de la activación del masaje. PENDIENTE DE PATENTE.

Art. 468



Optional per:  
Optional for:  
Optionnel pour:  
Option für:  
Opción con:



WEN-AIR



SESTO SENSO PRO-AIR  
SESTO SENSO PRO-SHATSU



VERSUX-M  
VERSUX-AIR



X-WASH-M  
X-AIR WASH

#### ART. 469

Kit elettrovalvola (solo per modelli dotati di pedaliere)

Consente il controllo dei tempi di erogazione dell'acqua.



Art. 469

#### ART. 469

Solenoid valve

(for models with foot control only)

Allows timed water delivery.



#### ART. 469

Kit électrovanne

(uniquement pour les modèles dotés de commande au pied).

Permet le contrôle des temps de distribution de l'eau.



#### ART. 469

Magnetventil

(nur für Modelle mit Fußbedienung)

Ermöglicht eine zeitgesteuerte Wasserabgabe.



#### ART. 469

Kit electroválvula

(sólo para los modelos provistos de pedal)

Permite el control de los tiempos de suministro del agua.

